

傳送查貨況的參數

網站至ezShip 程式網址：http://www.ezship.com.tw/emap/ezship\_request\_order\_status\_api.jsp

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
su_id	Y	varchar	100	賣家登入ezShip帳號	需開通網站對接者
sn_id	Y	varchar	11	ezShip店到店編號	訂單成立後，ezShip回傳給網站的店到店編號
rtn_url	Y	varchar	100	回傳網址路徑及程式名稱	請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php
web_para	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	由開通網站自行提供，ezShip 將原值回傳。

ezShip至網站

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
sn_id	Y	varchar	11	店到店編號	訂單成立後，ezShip回傳給網站的店到店編號
order_status	Y	varchar	3	配送狀態	S01 尚未寄件或尚未收到超商總公司提供的寄件訊息 S02 運往取件門市途中 S03 已送達取件門市 S04 已完成取貨 S05 退貨 (包含：已退回物流中心 / 再寄一次給取件人 / 退回給寄件人) S06 配送異常 (包含：刪單 / 門市閉店 / 貨故) E00 參數傳遞內容有誤或欄位短缺 E01 <su_id>帳號不存在 E02 <su_id>帳號無網站串接權限 E03 <sn_id>店到店編號有誤 E04 <su_id>帳號與<sn_id>店到店編號無法對應 E99 系統錯誤
web_para	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳，供網站判別用
times	N	varchar	2	配送次數	格式為1位數字，其值為1、2、8或9。代表意義如下： 1：本配送狀態，係由第一次配送所產生 2：本配送狀態，係由第二次配送所產生 8：本配送狀態，係由退還給寄件人所產生 9：本配送狀態，係由非常規配送所產生
sdate	N	varchar	10	狀態日	格式為yyyy/mm/dd(四碼西元年/兩碼月份/兩碼日期)。 本配送狀態的發生日期。此日期為超商或宅配公司所提供。
update	N	varchar	16	接收狀態的時間	格式為yyyy/mm/dd hh24:mi (四碼西元年/兩碼月份/兩碼日期 24小時制的兩碼小時:兩碼分鐘)。 EzShip從超商或宅配公司，接收到本配送狀態的時間。